



DIRECT OP ROEST GIDS

Alles over
metaalbescherming



AkzoNobel

Inleiding
2 - 3

Toepassingen
4 - 7

Hammerite MIX
8 - 9

Product-
overzicht
10 - 13

Kleurkaart
16 - 17

Hammerite, direct op roest

In tegenstelling tot traditionele verfsystemen kunnen Hammerite metaalverven direct op verroest metaal worden aangebracht. Dankzij de speciale 3 in 1-formule is een primer of grondlaag overbodig.

De droogtijd is kort zodat een verflus die met een gewone verf dagen zou duren, nu in enkele uren klaar is. Na 2 uur is de verf regenbestendig. Een speciale siliconentechnologie vormt een sterke barrière die niet alleen vocht tegenhoudt maar ook langdurig beschermt.

**GEEN PRIMER OF
GRONDLAAG VEREIST**

Waarom 3 producten kopen als het met 1 kan?




OPTIMALE BESCHERMING TEGEN ROEST

Gemakkelijk in gebruik – zakt niet uit

Dankzij de speciale formule zijn de Hammerite metaalverven schok- en krasbestendig en behouden ze langer hun afwerking.


- Waterbestendig
- Vochtwerend
- Snel drogend
- Regenbestendig in 2 uur



Hammerite kan op elke metalen ondergrond worden aangebracht.

FERROMETALEN

Dankzij de speciale formule kunnen de Hammerite metaalverven rechtstreeks op nieuw, oud of eerder geschilderd ijzer of staal worden aangebracht. Het aanbrengen van een primer of grondlaag is niet noodzakelijk.



STAAL

NON-FERROMETALEN

Voor een optimaal resultaat, breng eerst 1 laag Hammerite Primer voor Non-Ferro Metalen aan. Na 2 uur kan deze overschilderd worden met 2 lagen Hammerite Hoogglanslak, Satijnglanslak, Hamerslaglak of Structuurmat Lak.



ALUMINIUM



KOPER



GEGALVANISEERD
STAAL



MESSING

Hoe Hammerite metaalverven gebruiken?

IN 2 EENVOUDIGE STAPPEN ...



VOOR


1

Verwijder loszittende roestdeeltjes of afschilferende verf met een staalborstel of grof schuurpapier. Verwijder vuil en vet met Hammerite Metaalontvetter en laat drogen.



2

Breng 2 lagen Hammerite metaalverf aan. Een tweede laag kan al na 1 tot 8 uur worden aangebracht voor bepaalde producten, de meeste klusjes kunnen dus in 1 dag worden gedaan.



NA

3

Buiten

Hammerite metaalverven zijn uitstekend geschikt voor het beschermen en decoreren van alle metalen buitentoepassingen, zoals hekken, relingen, buitenverlichting, metalen afvoerbuizen en dakgoten.



*Reling:
Satijnglanslak Zwart*



*Lantaarn:
Hoogglanslak Zwart*



*Hek:
Hamerslaglak Zwart*



*Hek:
Structuurmat Lak Saliegroen*

In en rond de garage

Hammerite metaalverven drogen snel en zijn erg corrosiewerend. Hierdoor zijn ze ideaal voor het gebruik op metaal in en rond de garage. Ze worden vaak gebruikt voor fietsen, aanhangwagens, de binnenkant van de kofferbak, onder de motorkap en op garagepoorten.



Lantaarn:
Hamerslaglak Donkergroen



Aanhangwagen:
Hamerslaglak Zilvergrijs



Garagepoort:
Satijnslak Rood



Garagepoort:
Hoogglanslak Donkerblauw

In de tuin

Met de Hammerite metaalverven zien uw tuinmeubelen, bloembakken en overige metalen tuinelementen er als nieuw uit. Waarom eens geen afwerking met Hammerite Hamerslaglak of Structuurmat Lak overwegen?



Tuinmeubelen:
Structuurmat Lak Metaalgrijs



Bloembak:
Hamerslaglak Middengroen



Gieters:
Hoogglanslak Wit en Zwart,
Hamerslaglak Donkergroen
en Donkerblauw



Tuinbank:
Hamerslaglak Donkergroen

Binnen

De Hammerite metaalverven zijn niet alleen geschikt voor buitengebruik. De speciale siliconentechnologie vormt een sterke barrière die vocht tegenhoudt, waardoor de verven ook prima inzetbaar zijn in de badkamer of keuken. Ze beschermen langdurig en zijn schok- en krasbestendig.



*Bedframe:
Hoogglanslak Wit*



*Trapleuning:
Satijnglanslak Zwart*



*Radiator:
Radiatorverf Satijn
Gebroken Wit*



*Bad:
Buitenkant: Satijnglanslak Blauw
Poten: Hoogglanslak Wit*

*Radiator:
Radiatorverf Hoogglans Wit*

Zin in een andere kleur?

Hammerite metaalverf op de mengmachine.

Ga voor kleur en maak je keuze uit tal van tinten, waaronder de RAL-kleuren en de Levis-kleuren. Hammerite MIX is verkrijgbaar in verschillende mengkwaliteiten en verpakkingen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Hammerite, vanaf nu beschermer én verfraaiër van metaal!





Hammerite MIX
Beschikbaar vanaf
voorjaar 2011



Productoverzicht

HAMMERITE METAALVERVEN

- Direct op roest
- Speciale formule die dient als grondlaag, tussenlaag en afwerkingslaag in één
- Geschikt voor alle ferrometalen en non-ferrometalen mits voorbereiding met Hammerite Primer voor Non-Ferro Metalen

SATIJNGLANSLAK



- Weerstaat aan spatten van verdunde zuren en chemicaliën
- Solventgedragen
- Buiten en binnen
- Satijn glans: klassieke glans voor alle buitenmetaal
- Verkrijgbaar in 8 kleuren (zie kleurkaart p. 16)
- 0,25L, 400ml (spuitbus), 0,75L en 2,5L

HOOGGLANSLAK



- Uitstekend bestand tegen roest en weersinvloeden
- Solventgedragen
- Buiten en binnen
- Hoogglans: accentueert het metaal en is weerbestendig
- Verkrijgbaar in 13 kleuren (zie kleurkaart p. 16)
- 0,25L, 400ml (spuitbus), 0,75L en 2,5L

HAMERSLAGLAK



- Uitstekend bestand tegen roest en weersinvloeden
- Solventgedragen
- Buiten en binnen
- Hamerslag: weerbestendig dankzij de lamellaire pigmenten
- Verkrijgbaar in 10 kleuren (zie kleurkaart p. 16)
- 0,25L, 400ml (spuitbus), 0,75L en 2,5L

STRUCTUURMAT LAK








- Weerstaat aan spatten van verdunde zuren en chemicaliën
- Solventgedragen
- Buiten en binnen
- Structuurmat: decoratief effect dat charme en klasse combineert
- Verkrijgbaar in 7 kleuren (zie kleurkaart p. 17)
- 0,25L en 0,75L

Productoverzicht

<p>RADIATORVERF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Speciaal ontwikkeld voor het decoreren en beschermen van radiatoren • Het gebruik van een antiroest primer (Primer nr.1) is vereist • Bestand tegen temperaturen tot 80°C en niet vergelend • Duurzaam en onderhoudsvriendelijk • Watergedragen • Binnen • Satijn, Hoogglans en Mat • Verkrijgbaar in Wit en Gebroken Wit (zie kleurkaart p. 17) • 0,25L en 0,5L
	<p>DIRECT ALUZINC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direct aan te brengen op non-ferrometalen zoals aluminium, koper, zink, galvanisé, ... • Speciale formule die dient als grondlaag, tussenlaag en afwerkingslaag in één • UV-bestendig • Verschillende kleuren waaronder een metaaltint • Solventgedragen • Buiten en binnen • Hoogglans • Verkrijgbaar in 5 kleuren (zie kleurkaart p. 17) • 0,75L
	

Productoverzicht

HAMMERITE PRIMERS

<p>ROESTOMVORMER</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stabiliseert en zet roest om in een onoplosbaar complex • Voorkomt verdere roestvorming op metalen oppervlakken • Verbeterd de hechting van de afwerkingslaag • Snelwerkend • Watergedragen • Buiten en binnen • 0,25L
	
<p>PRIMER NR. 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Roestwerende grondlaag • Direct aan te brengen op geroest ijzer en staal • Stabiliseert roest • Goed vullend vermogen • Solventgedragen • Buiten en binnen • Beige • 0,25L en 0,5L
	
<p>MENIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Klassieke antiroest primer • Voor onbehandeld of geroest ijzer en staal • Weerbestendig, na drogen van de primer kan een metaalverf aangebracht worden • Solventgedragen • Buiten en binnen • Rood • 0,5L
	
<p>PRIMER VOOR NON-FERRO METALEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Garandeert een optimale hechting aan de ondergrond • Geschikt voor gegalvaniseerde metalen, roestvrij staal, koper, chroom en aluminium • Watergedragen • Buiten en binnen • Rood • 0,75L
	
<p>GARAGE DOOR PRIMER</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Grondlaag voor garagepoorten in gegalvaniseerd staal • Voor een optimale hechting van de afwerkingslaag • Ideaal voor moeilijk schilderbare garagepoorten • Dekt in één enkele laag • Watergedragen • Grijs • Buiten en binnen • 0,75L
	

Productoverzicht

HAMMERITE HULPMIDDELEN

ROESTVERWIJDERAAR CONCENTRAAT	<ul style="list-style-type: none"> • Voor het efficiënt verwijderen van roest • Beschadigt de verf niet • Ideaal voor kleine voorwerpen zoals scharnieren, auto-onderdelen, moeren en schroeven • Verdunnen met 9 volumedelen water • Watergedragen • Buiten en binnen • 0,5L
	
ROESTVERWIJDERAAR GEL	<ul style="list-style-type: none"> • Voor het efficiënt verwijderen van roest • Product in gelvorm op waterbasis • Makkelijk aan te brengen op verticale vlakken • Tast geschilderde ondergronden niet aan • Druip- en spatvrij • Watergedragen • Buiten en binnen • 225ml
	
METAALONTVETTER	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigt het metaal voor het schilderen • Verwijdert vet, roet, stof en vuil • Makkelijk aan te brengen dankzij de verstuiver • Watergedragen • Buiten en binnen • 0,5L
	
VERDUNNER & BORSTELREINIGER	<ul style="list-style-type: none"> • Speciale verdunner voor Hammerite metaalverven • Reinigt grondig borstels en ander materiaal • Solventgedragen • Buiten en binnen • 0,25L en 1L
	

DE JUISTE VOORBEHANDELING VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT



stap 1 ♦ Verwijder grote roestdeeltjes met behulp van een staalborstel of schuurpapier



stap 2 ♦ Ontvetten met Hammerite Metaalontvetter



stap 3 ♦ Beschermen en decoreren met Hammerite metaalverven



Shoppinglist

1. Wat gaat u schilderen?

2. Welke producten heeft u nodig (productoverzicht p.10-13)?


3. Welke kleur(en)?

4. Welke materialen heeft u nodig?


- Staalborstel
- Grof schuurpapier
- Borstel
- Doek
- Verdunner en Borstelreiniger
-
-
-



Hammerite Satijnglanslak



Wit



Grijs



Groen



Donkergroen



Blauw



Donkerblauw




Rood




Zwart

Hammerite Hoogglanslak



Wit



Gebroken Wit



Geel



Groen



Donkergroen



Blauw



Donkerblauw



Rood



Bordeaux Rood



Bruin



Zwart




Zilvergrijs



Goud

Hammerite Hamerslaglak



Wit



Zilvergrijs



Donkergrijs



Koper



Middengroen



Donkergroen



Lichtblauw



Donkerblauw



Bruin



Zwart

Niet alle kleuren zijn in alle verpakkingen verkrijgbaar.

Hammerite Structuurmat Lak



Natuurlijk Wit



Geborsteld Metaal



Metaalgrijs



Oudkoper



Saliegroen



Nachtblauw




Leizwart

Hammerite Direct AluZinc



Wit



Zilver



Koper




Donkergroen




Zwart

Hammerite Radiatorverf

Hier toegepast met Hoogglans



Wit



Gebroken Wit

**Zin in een andere kleur?
Hammerite MIX
Beschikbaar vanaf voorjaar 2011**



Niet alle kleuren zijn in alle verpakkingen verkrijgbaar.



Voor meer info kunt u terecht
op het gratis nummer

0800-32.000

of surf naar

www.hammerite.be

Stempel winkel

Omwille van het drukproces kunnen de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijke kleuren.

© 2011-2012, AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

DEZE BROCHURE IS EIGENDOM VAN AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. GEBRUIK ERVAN IS ALLEEN TOEGESTAAN TER SPECIFICATIE EN VERKRIJGING VAN PRODUCTEN DIE DOOR AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. OF DOCHTERONDERNEMINGEN DAARVAN VERVAARDIGD EN /OF GELEVERD WORDEN, EN OP VOORWAARDE DAT DEZE BIJ EERSTE VERZOEK AAN AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. GERETOURNEERD WORDT.

