



TM

GIDS

- ✓ DIRECT OVER ROEST
- ✓ 8 JAAR BESCHERMING
- ✓ WATERAFSTOTEND
- ✓ KRAS- EN STOOTVAST

EEN MERK VAN
AkzoNobel

**ULTIEME
METAALBESCHERMING**



SPECIAAL VOOR METAAL

Al meer dan 25 jaar is Hammerite **marktleider** in metaalbescherming. Hammerite biedt de meest intelligente technologie voor de herstelling, decoratie en bescherming van alle metaal. Het resultaat is een assortiment met metaallakken en primers van de allerhoogste kwaliteit. Van balustrades tot radiatoren, van hekken tot garagepoorten, of het nu gaat om een restauratie of een kleine opknappbeurt, Hammerite staat garant voor een **perfecte afwerking** – van de eerste keer goed, in een oogwenk. **Met Hammerite kan metaal generaties meegaan.**

Hammerite biedt een ijzersterke bescherming tegen:



Water



Zonlicht



Vorst



Roest



Krassen

Onze technologie is ijzersterk

Al jaren beschermt onze technologie gebouwen, bruggen, containers en zelfs schepen in binnen- en buitenland. Enkele gerealiseerde projecten:



1. Oakland Bay Bridge in San Francisco 2. Verbeke Foundation, België 3. Marine-industrie

Klassieke metaalverf
(grondlaag – tussenlaag - afwerkingslaag):
regendruppels blijven op het oppervlak

HAMMERITE
Direct-Over-Roest Metaallak
met DUALTECH bescherming

Metaal

Roest



HAMMERITE DUALTECH
Regendruppels parelen van het oppervlak af



Versla roest met Hammerite

Door hun zeer sterke hechting en geoptimaliseerde viscositeit kunnen de metaallakken van Hammerite **direct over roest** worden aangebracht, dus zonder primer of grondlaag. Op deze manier wordt een substantiële barrière gecreëerd die zuurstof en water weg houdt van de ondergrond. Bovendien worden zelfs scherpe **randen perfect gedekt**.



In één dag

De unieke Hammerite Metaallak met geavanceerde technologieën ontwikkelt snel een harde, ondoordringbare film die **superieure kras- en slijtvastheid** garandeert. Het aanbrengen van **een volgende laag kan al na 4 uur**, zodat je de verfkus kan voltooien in slechts één dag.



Optimale bescherming tegen roest dankzij Hammerite DUALTECH

Door het waterafstotende effect van de Hammerite Metaallakken Direct-Over-Roest krijgt vocht geen kans. Regendruppels parelen van het oppervlak af. Tegelijkertijd blokkeren de antiroest-eigenschappen van de lak alle roestvorming. Hierdoor biedt Hammerite een **dubbele bescherming** (DUALTECH), **zowel waterafstotend als roestwerend**.

Hammerite kan op elke metalen ondergrond worden aangebracht

Metaal kan worden onderverdeeld in **ferrometaal** en **non-ferrometaal**. Ferrometaal bevat ijzer, non-ferrometaal niet. Om roestvorming te vermijden of bestaande roest te verwijderen, is het belangrijk om de juiste ondergrond te bepalen. Met behulp van een magneet kun je gemakkelijk nagaan of de ondergrond al dan niet een ferrometaal is. IJzerhoudend metaal zal de magneet immers meteen aantrekken.


Ferrometalen

Dankzij de speciale formule kunnen de Hammerite Metaallakken **rechtstreeks** op nieuw, oud of eerder geschilderd ijzer of staal worden aangebracht. **Het aanbrengen van een primer of grondlaag is niet noodzakelijk.**



Non-ferrometalen

Voor een optimaal resultaat, breng eerst 1 laag **Hammerite Non-Ferro Metaal Primer** aan. Na twee uur kan deze overschilderd worden met Hammerite Metaallak. In plaats van Hammerite Metaallak kan je ook Hammerite Direct Aluzinc gebruiken, zonder primer.



TAL VAN KLEUREN OP DE MENGMACHINE

De Hammerite metaallakken zijn beschikbaar op de mengmachine.
Maak je keuze uit tal van tinten, waaronder RAL en Levis kleuren.

Vraag raad aan je verkoper.





TOEPASSINGEN

Buiten

Hammerite Metaallakken zijn uitstekend geschikt voor het beschermen en decoreren van alle metalen buitentoeepassingen zoals hekken, relingen, buitenverlichting, metalen afvoerbuizen en dakgoten.



TIP

Spuitbus

Op moeilijk bereikbare plaatsen gebruik je Hammerite Metaallak in spuitbus, een snelle en handige oplossing!



In en rond de garage

Hammerite Metaallakken drogen snel en zijn zeer corrosiewerend. Hierdoor zijn ze ideaal voor het gebruik op metaal in en rond de garage. Gebruik Hammerite op aanhangwagens, garagepoorten, lantaarns en zelfs fietsen.



TIP

Garagepoorten

Garagepoorten zijn meestal uit non-ferro metaal, gebruik Hammerite Direct Aluzinc zonder primer of grondlaag, of breng eerst 1 laag Hammerite Non-Ferro Metaal Primer alvorens af te werken met een Hammerite Metaallak.



In de tuin

Met de Hammerite Metaallakken zien tuinmeubelen, bloembakken en andere metalen voorwerpen er als nieuw uit! Bescherm een barbecue met de Hammerite Hittebestendige Lak, deze is bestand tegen 650°C.



TIP

Voor een bijzondere afwerking

gebruik Hammerite Metaalvernis of Hammerite Aluminium.



Binnen

Geef je radiatoren een nieuw leven met Hammerite. De radiatorlakken van Hammerite zijn vocht- en warmtebestendig.



Hoe Hammerite Metaallak gebruiken?

In 3 eenvoudige stappen!



1
Verwijder loszittende roestdeeltjes of afschilferende verf met een staalborstel of grof schuurpapier.



2
Verwijder vuil en vet met Hammerite Metaalontvetter.



3
Breng twee lagen Hammerite Metaallak aan. Wacht 4 uur tussen beide lagen.





Zeer sterk verroest metaal?

De Hammerite Metaallakken kunnen technisch gezien rechtstreeks op roest aangebracht worden, zelfs op zeer sterk verroeste oppervlakken. Voor een esthetisch perfect eindresultaat wordt geadviseerd om eerst Hammerite Primer Nr. 1 aan te brengen en daarna Hammerite Metaallak.



Non-ferro metaal?

Breng eerst 1 laag Hammerite Non-Ferro Metaal Primer aan alvorens af te werken met Hammerite Metaallak. Of gebruik Hammerite Direct Aluzinc zonder primer of grondlaag.



Spuitbus?

Wens je een perfect egale, gladde decoratieve afwerking, dan gebruik je best een spuitbus. Spuitbussen zijn ideaal voor kleinere oppervlakken en/of met borstel of rol moeilijk bereikbare plaatsen. Schud de spuitbus goed voor gebruik en breng meerdere dunne lagen aan met telkens 15 à 30 minuten tussentijd.





METAALLAK

Direct Over Roest Metaallak

Hammerite Direct Over Roest Metaallakken zijn decoratieve metaallakken.

De DUALTECH technologie biedt een dubbele bescherming dankzij zijn waterafstotende én roestwerende werking. Geschikt voor alle ferro-metalen.



- 8 jaar roestbescherming
- Direct over roest: zonder primer of grondverf
- Waterafstotend en roestwerend
- Weersbestendig
- Op solventbasis
- Beschikbare kleuren: zie kleurenkaart p. 20 en 21
- 250ml, 400ml (spuitbus), 750ml en 2,5l

Beschikbaar in hoogglans, zijdeglans, hamerslag en structuur



METAALLAK HOOGGLANS



METAALLAK ZIJDEGLANS



METAALLAK HAMERSLAG



METAALLAK STRUCTUUR



TIP

Voor gebruik op non-ferrometalen

breng eerst 1 laag Hammerite Non-Ferro
Metaal Primer aan.



Metaallak Mengmachine

Hammerite Metaallak Mengmachine is een primer en metaallak in één, aankleurbaar op de mengmachine. Geschikt voor alle ferro-metalen.

- Roestwerende primer en lak in één
- Direct over roest
- Eenvoudig te gebruiken
- Waterafstotend en roestwerend
- Op solventbasis
- Beschikbaar in tal van tinten, waaronder RAL en Levis kleuren
- Hoogglans en zijdegls
- 500ml en 1l



Metaallak Direct Aluzinc

Hammerite Metaallak Direct Aluzinc is een decoratieve roestwerende lak met een speciale 2-in-1 formule voor non-ferro metalen zoals aluminium, gegalvaniseerd metaal, roestvrij staal en zink.

- Direct over non-ferro metaal, zonder primer of grondverf
- 5 jaar roestbescherming
- Uitstekende hechting
- Op solventbasis
- Hoogglans
- Beschikbare kleur: zilver
- 750ml



Metaallak Aluminium

Hammerite Metaallak Aluminium geeft een aluminium uitstraling aan metaal. Geschikt voor alle soorten ferro-metalen.

- 8 jaar roestbescherming
- Direct over roest: zonder primer of grondverf
- Stopt het roestproces
- Weersbestendig
- Op solventbasis
- 400ml (spuitbus)



Metaallak Mat Zwart

Hammerite Metaallak Mat Zwart is een decoratieve roestwerende matte metaallak. Geschikt voor alle soorten ferro-metalen.

- 8 jaar roestbescherming
- Direct over roest: zonder primer of grondverf
- Stopt het roestproces
- Weersbestendig
- Op solventbasis
- 400ml (spuitbus)





RADIATORLAK

Geef radiatoren een nieuw leven

Hammerite Radiatorlak is een lak speciaal voor radiatoren en warmwaterleidingen.

- Slijtvast
- Verkleurt niet
- Sneldrogend
- Warmtebestendig
- Pot: op waterbasis, spuitbus: op solventbasis
- Beschikbare kleuren: zie kleurenkaart p. 21
- 250ml, 400ml (spuitbus) en 750ml





HITTEBESTENDIGE LAK

Bescherm metalen voorwerpen die extreem verhit worden (tot 650°C!) zoals een barbecue

Hammerite Hittebestendige Lak is een tot 650°C hittebestendige lak, speciaal ontwikkeld voor metalen voorwerpen die extreem verhit worden (bijvoorbeeld open haard, kachelpijp, barbecue, vuurkorf, uitlaat, motorblok).

- Duurzame bescherming, hittebestendig tot 650°C
- Zonder primer of grondverf
- Extreme hechting, voorkomt afbladderen
- Sneldrogend en roestwerend
- Op solventbasis
- Beschikbare kleuren: zie kleurenkaart p. 21
- 400ml (spuitbus)





SPECIALE TOEPASSINGEN

Verzink metaal of verfraai het met een aangepaste vernis.

Metaalverniss

Hammerite Metaalverniss is een transparante metaalbeschermer, ideaal om onbehandeld metaal te beschermen zonder de uitstraling van het metaal te verliezen. Geschikt voor ferro metalen.

- Direct over roest: zonder primer of grondverf
- Eenvoudig te verwerken
- Kleurloze hoogglans
- Sneldrogend
- Op solventbasis
- 400ml (spuitbus)



Zinkspray

Hammerite Zinkspray is een hoogwaardige roestwerende metaalbeschermer, op basis van 95% puur zinkpoeder en zinkfosfaat.

- Geschikt voor het verzinken van alle soorten metaal voor een optimale bescherming tegen roest
- Droogt snel
- Decoratief en beschermend
- Op solventbasis
- Beschikbare kleur: grijs
- 400ml (spuitbus)





VOORBEHANDELING EN HULPMIDDELEN

Behandel zeer zware roest, ontvet metaal en gebruik de juiste borstelreiniger.

Verdunner & Borstelreiniger

Hammerite Verdunner & Borstelreiniger is onmisbaar bij het gebruik van de Hammerite Metaallakken. Door de unieke formule kunnen de lakken alleen met de speciale verdunner worden verdund. Gebruikte borstels en andere benodigheden kunnen enkel met dit product schoongemaakt worden.

- Uitstekende kwaliteit
- Werkt snel en grondig
- Op solventbasis
- 250ml en 1l



Metaalontvetter

Hammerite Metaalontvetter is een ontvettend reinigingsmiddel om metalen te reinigen en te ontvetten voor ze geschilderd worden.

- Verbetert de hechting van metaallak
- Verwijdert stof, vet en vuil
- Geschikt voor onbehandeld en reeds geschilderd metaal
- Op waterbasis
- 500ml



Roestvormer

Hammerite Roestvormer is speciaal ontwikkeld om roest in 15 minuten om te vormen in een stevige ondergrond.

- Ideaal voor kleine beschadigingen en krassen
- Verbetert de hechting van de afwerkingslaag
- Zet roest in 15 minuten om
- Op waterbasis
- 250ml



Roestverwijderaar

Hammerite Roestverwijderaar brengt het onbehandelde metaal opnieuw tevoorschijn.

- Veilig en grondig
- Ideaal voor verticale oppervlakken
- Tast geschilderde ondergronden niet aan
- In gelvorm
- Op waterbasis
- 225ml



PRIMERS

Extrem roestwerende primers voor ferro of non-ferro metalen.

Non-ferro Metaal Primer

Hammerite Non-ferro Metaal Primer is een watergedragen primer geschikt voor non-ferro metalen zoals aluminium, gegalvaniseerd metaal, roestvrij staal, chroom, koper en zink. Binnen en buiten toepasbaar en overschilderbaar met Hammerite Metaallak.

- Uitstekende hechting
- Sneldrogend
- Duurzame bescherming
- Reukarm
- Op waterbasis
- 500ml



Menie

Hammerite Menie is een extreem roestwerende grondverf voor ijzer en staal. Binnen en buiten toepasbaar en overschilderbaar met Hammerite Metaallak.

- Duurzame bescherming
- Extreem roestwerend
- Uitstekende hechting
- Op solventbasis
- 500ml



Nr. 1 Antiroest Primer

Hammerite Nr. 1 Antiroest Primer is de meest effectieve, beschermende grondlaag voor onbehandeld en verroest metaal. Binnen en buiten toepasbaar en overschilderbaar met Hammerite Metaallak.

- Stopt en weert roest
- Uitstekende hechting, zelfs op roest
- Goed vullend vermogen
- Op solventbasis
- 250ml en 500ml



TIP

Boodschappenlijstje

Voor je aan de verflklus begint, denk aan ...

- Staalborstel
- Grof schuurpapier
- Borstel
- Doek
- Hammerite Ontvetter
- Hammerite Verdunner & Borstelreiniger





KLEURENKAART


Hammerite Metaallak Hoogglans



Wit



Gebroken wit



Grijs



Zilvergrijs



Goud



Rood



Donkergroen



Donkerblauw




Bruin



Zwart


Hammerite Metaallak Zijdeglans



Wit



Gebroken wit



Grijs



Zilvergrijs



Rood



Donkergroen



Donkerblauw



Zwart

Hammerite Metaallak Hamerslag



Wit



Zilvergrijs



Koper



Donkergroen



Donkerblauw



Bruin




Donkergrijs



Zwart

Hammerite Metaallak Structuur



Natuurlijk wit



Geborsteld metaal



Metaalgrijs



Saliegroen



Nachtblauw



Leizwart

Hammerite Metaallak Aluminium



Aluminium

Hammerite Metaallak Mat Zwart




Mat Zwart

Hammerite Direct Aluzinc



Zilver

Hammerite Hittebestendige Lak



Grijs




Zilvergrijs




Zwart

Hammerite Radiatorlak



Wit



RAL 9001



RAL 9010



Zilver



Tal van kleuren op de mengmachine

Vraag raad aan je verkoper.

Niet alle kleuren zijn in alle verpakkingen verkrijgbaar.
Omwille van het drukproces kunnen de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijke kleuren.



Voor meer info kan je terecht
op het gratis nummer

0800-32.000

of surf naar

www.hammerite.be

Stempel winkel

Omwille van het drukproces kunnen de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijke kleuren.

© 2014-2015, AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

DEZE BROCHURE IS EIGENDOM VAN AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. GEBRUIK ERVAN IS ALLEEN TOEGESTAAN TER SPECIFICATIE EN VERKRIJGING VAN PRODUCTEN DIE DOOR AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. OF DOCHTERONDERNEMINGEN DAARVAN VERVAARDIGD EN/OF GELEVERD WORDEN, EN OP VOORWAARDE DAT DEZE BIJ EERSTE VERZOEK AAN AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. GERETOURNEERD WORDT.

